



INFORMATIE MZW-TA.VE

MZW-TA.VE ca. 35m²



Versie 1.0 – 26-4-2024

Tot de **Orange Cabins & Rental Group B.V.** behoren de volgende onderdelen:
Dit is PLEK | Goedkope-units.nl | Thuis aan Huis B.V. | De Schans Support B.V. | Modular Building Company B.V.

Thuis aan Huis B.V.
Kromzaad 9
4703 RD Roosendaal

T. +31(0)85 888 4200
T. +32(0)38 081 331
E. info@thuisaanhuis.com
W. www.thuisaanhuis.com

KvK. 71295984
BTW nr. NL.858656930.B01

IBAN NL98RABO0315501073
BIC RABONL2U



INHOUD

Inhoud.....	2
Projectomschrijving	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Tekening & gegevens	3
Foto's	4
Materiaalomschrijving	6



TEKENING & GEGEVENS



Gegevens

Buitenwerks	:	circa 9.80 / 3.55 / 4.00 (lengte / breedte / hoogte in meters)
Binnenwerks	:	circa 9.50 / 3.25 / 3.00 (lengte / breedte / hoogte in meters)
Oppervlakte totaal	:	circa 35 m ²
Aantal slaapkamers	:	1



FOTO'S











MATERIAALOMSCHRIJVING

Onderdeel	Materiaal / aanvullende informatie	Aantal	Kleur
Frame	Chaletframe met stalen onderstel		
Vloer	Houtenvloer voorzien van isolatie.		
Vloerbedekking	Vinyl vloerafwerking alle ruimtes.		Houtlook
Dak	Chaletdak voorzien van isolatie bedekt met dakpanprofielplaten.		Antraciet
Hemelwaterafvoer	Buitenzijde woning, diameter 80mm.		Wit
Plafond	Houten schroten voorzien van inbouwspots		Whitewash
Buitendeur(en)	Kunststof buitendeur, binnen en buiten glad. Incl. SKG hang en sluitwerk, incl. HR ++ dubbelglas, voorzien van profielcilinder.	1	Wit
	Kunststof dubbele buitendeur, binnen en buiten glad. Incl. SKG hang en sluitwerk, incl. HR ++ dubbelglas, voorzien van profielcilinder.	1	Wit
Buitenwanden	De buitenwand bestaat uit kunststof geveldelen De buitenwand is voorzien van isolatie.		Monumentengroen
Binnenwanden	Binnenwanden afgewerkt. De wanden in de sanitair ruimte zijn voorzien van Fibro-Trespo wandpanelen.		Wit Wit tegelmotief
Binnendeur(en)	Opdekdeur, afmeting ca. 93 x 211,5 / 201,5 cm.	2	Wit
Ramen	Kunststof raamkozijn, draai/kiiep opening. Incl. SKG hang en sluitwerk, incl. HR ++ dubbelglas.	4	Wit
Ventilatie	Natuurlijke ventilatie d.m.v. ramen voorzien van ventilatieroosters. In de sanitaire ruimte is mechanische ventilatie voorzien.		
Sanitaire ruimte	Sanitair installatie bestaande uit:		
	Minder valide closet combinatie met armsteunen.	1	Wit
	Mindervalide wastafel met hendel mengkraan en spiegel(kiepgarnituur).	1	Wit
	Douche thermostaatmengkraan met glijstang.	1	Chrome
Douchestoel met steunen.	1	Wit	
Keuken	Keuken (ca. 120 x 60 cm) voorzien van Spoelbak + mengkraan	1	Wit
Elektrische installatie	De mantelzorgwoning is uitgevoerd met: Groepenkast met aardlekschakelaar(s) Diverse lichtschakelaars Diverse enkele wandcontactdozen Diverse dubbele wandcontactdozen		
Verwarmingsinstallatie	De woning wordt verwarmd door middel van:		
	Inverter 80L elektrische boiler	1 1	
Riolering	Waterleiding van af één aansluitpunt binnen het gebouw. Riolering 110 mm.		